

OBERFLÄCHENINTEGRATION



AS 750

Cod. **08000405**

EAN **8422248109406**


















ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMENTE IN ORMATIONEN		
EAN/UPC	8422248109406	
Unterfamilie	Flow-in	
Produktdatenblatt		
Anzahl der Kochfelder	4	
Kochfeld 1: Technologie	Induction	
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible	
Kochfeld 1: Position	Front Left	
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19	
Kochfeld 1: Leistung (kW)	2	
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	2,8	
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	194,2	
Kochfeld 2: Technologie	Induction	
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible	
Kochfeld 2: Position	Rear Left	
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19	
Kochfeld 2: Leistung (kW)	1,5	
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	2	
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	181,5	
Kochfeld 3: Technologie	Induction	
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible	
Kochfeld 3: Position	Rear Right	
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19	
Kochfeld 3: Leistung (kW)	1,5	
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	2	
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	181,5	
Kochfeld 4: Technologie	Induction	
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Triple	
Kochfeld 4: Position	Front Right	
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	19	
Kochfeld 4: Leistung (kW)	2	
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	2,8	
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	194,2	
Abmessungen		
Breite (mm)	770	
Höhe (mm)	250	
Tiefe (mm)	520	
Einbaubreite (mm)	750	
Einbauhöhe (mm)	250	
Einbautiefe (mm)	490	
Einfaches Installationssystem	Quick Fix	
Ausführung		
	Ol	
Material	Glas	
Abschrägung	Vorderseite	
Rahmen Kochhilfen	Nein N/A	
	•	
Merkmale		
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control	
Verstärkung	√ √	
Timer	V	
Steuerung		
Art der Steuerung	Berührungssteuerung	
Position der Steuerung	Front Centre	
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	\checkmark	
Verdeckte Steuerung	-	
Leistungsstufen	9 + Booster	

N/A

Knopftyp

Programmierung der Garzeit	\checkmark	
Countdown-Alarm	√	
Energieverwaltung	\checkmark	
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	Nein	
Konnektivität	Nein	
Automatisches Einschalten	N/A	
Sicherheit		
Sicherheitsverriegelung	√	
Kindersicherung	Yes (Key)	
Restwärmeanzeige	\checkmark	
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	\checkmark	
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	=	
Automatischer Sicherheitsstopp	\checkmark	
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	\checkmark	
Sicherheitsventil	-	
Stromanschluss		
Nennspannung (V)	220-240	
Nennfrequenz (Hz)	50/60	
Nenneingangsleistung (W)	7335	
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I	
Steckertyp	No plug	