




## DUCT IN LINE 100/130

Cod. **00770000**

EAN **8422248920735**



### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248920735
Subfamilia	In Line

### Características generales

Tipo de motor	AC/INDUCTION
Modelo de motor	SP5830
Potencia del motor (W)	28
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	N/A
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

### Instalación

Anchura (mm)	238
Altura (mm)	171,5
Profundidad (mm)	171
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	100
Flap anti-retorno incluido	-
Sistema de instalación fácil	No

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	28
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

### Accesorios

Rejilla fija	1910200
Obturador de sobrepresión	1910300

### Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	28
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug