




DUCT IN-LINE 200/910

Cod. **00706000**

EAN **8422248021289**



INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248021289 |
| Subfamilia | In Line |

Características generales

| | |
|--|--------------|
| Tipo de motor | AC/INDUCTION |
| Potencia del motor (W) | 65;85;55 |
| Tecnología de iluminación | N/A |
| Cantidad de luz | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de capas | N/A |
| Descripción del control | N/A |
| Niveles de potencia | 3 |
| Temporizador | - |
| Temporizador Hygro | - |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | - |
| Iluminación regulable | - |

Instalación

| | |
|------------------------------|-------|
| Anchura (mm) | 353,6 |
| Altura (mm) | 278,5 |
| Profundidad (mm) | 211 |
| Altura mínima total (mm) | 2300 |
| Diámetro de salida (mm) | 197 |
| Presión máxima (Pa) | 225 |
| Flap anti-retorno incluido | - |
| Sistema de instalación fácil | No |

Conexión eléctrica

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 85;65;55 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |

Accesorios

| | |
|---------------------|---------|
| Velocidad Cambiante | 1142001 |
|---------------------|---------|

Conexión de energía y agua

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 85;65;55 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |