



IDB 6003 PRO BK

Cod. **08063102**

EAN **8422248077675**
























INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248077675
Subfamília	Induction
Ficha de produto	
Número de zonas de cocção	3
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	23
Zona 1: Potência (kW)	2,3
Zona 1: Reforço (kW)	2,6
•	184,1
Zona 19: Diâmetre de zone (mm)	N/A
Zona 18: Diâmetro da zona (mm)	
Zona 1C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	18
Zona 2: Potência (kW)	1,2
Zona 2: Reforço (kW)	1,5
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	181,7
Zona 2B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 2C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posição	Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	30
Zona 3: Potência (kW)	2,3
Zona 3: Reforço (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	180,8
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 3C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnologia	N/A
Zona 4: Tipo de zona	N/A
Zona 4: Posição	N/A
Zona 4: Tosição Zona 4: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 4B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
* *	
Zona 4C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnologia	N/A
Zona 5: Tipo de zona	N/A
Zona 5: Posição	N/A
Zona 5: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6: Tecnologia	N/A
Zona 6: Tipo de zona	N/A
Zona 6: Posição	N/A
Zona 6: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6B: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Zona 6C: Diâmetro da zona (mm)	N/A
Dimensões	
Largura (mm)	590
•	
Altura (mm)	60
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	565
Profundidade incorporada (mm)	495
Sistema de instalação fácil	Quick Fix
Acabamento	
Material	Vidro

Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A
Controlo	
Tipo de controlo	TFT
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	-
Controlo oculto	-
Níveis de potência	9 + Booster
Tipo de botão	N/A
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Gestão da energia	√
Limites de potência disponíveis (kW)	2,8/3,5
Conectividade	Pro
Ignição automática	N/A
Segurança	
Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√
Deteção automática de utensílios de cozinha	√
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√
Válvula de segurança	-
Ligação elétrica	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7,2
Opção de coligação de múltiplas fases	2 fases
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1
Tipo de ficha	No plug
Acessórios	